



ANP-PFH 336 B - ANP-MFH 336 B

CÂMERAS DE CFTV ANPOE

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

- Tecnologia ANPOE: Unifica sinal de energia e dados em apenas um cabo de rede (RJ45), dispensando a necessidade de BALUN, FONTE DE ALIMENTAÇÃO e CONECTOR BNC na câmera

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Tecnologia ANPOE
- Tecnologia 4x1: AHD-H, Analógico (CVBS), HDCVI, HDTVI (2.0)

CARACTERÍSTICAS:

- À prova d'água - Proteção IP66
- Proteção anti-surto de tensão
- Visão noturna
- Resolução Full HD
- Compatível com DVRs analógicos (BNC) de mercado através do balun de compatibilidade ELSYS

ANP-PFH 336 B - ANP-MFH 336 B

CÂMERAS DE CFTV ANPOE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELO ANP-PFH 336 B

Sensor	1/2.9" CMOS
Resolução de imagem	Full HD 2M 1080p (1920*1080)
Lente	3.6mm @F1.8
Ângulo de abertura (horizontal)	84 graus
Iluminação mínima	Cor: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux com IR P&B: 0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux com IR
Obturador	1/50(1/60)s para 1/10.000 s
Visão noturna	IR automático
Condições de operação	4X1 - AHD-H, Analógico (CVBS), HDCVI, HDTVI (2.0)
Alimentação	(-10°C--+60°C) umidade inferior a 90% (não condensado)
Alcance do IR (Infravermelho)	30 metros
Consumo	Máx. 3W
Corpo	Plástico
Proteção IP	IP66
Peso	180g
Dimensões	59.5mm*56.8mm*160mm

MODELO ANP-MFH 336 B

Sensor	1/2.9" CMOS
Resolução de imagem	Full HD 2M 1080p (1920*1080)
Lente	3.6mm @F1.8
Ângulo de abertura (horizontal)	86 graus
Iluminação mínima	Cor: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux com IR P&B: 0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux com IR
Obturador	1/50(1/60)s para 1/10.000 s
Visão noturna	IR automático
Condições de operação	4X1 - AHD-H, Analógico (CVBS), HDCVI, HDTVI (2.0)
Alimentação	(-10°C--+60°C) umidade inferior a 90% (não condensado)
Alcance do IR (Infravermelho)	30 metros
Consumo	Máx. 3W
Corpo	Metálico
Proteção IP	IP66
Peso	334g
Dimensões	178mm*67mm*63.5mm

ANP-PFH 336 B - ANP-MFH 336 B

CÂMERAS DE CFTV ANPOE

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 1 Câmera ANPOE
- 1 kit de acessórios
- 1 Guia de instalação

DADOS DE LOGÍSTICA:

MODELO ANP-PFH 336 B
EMBALAGEM UNITÁRIA:
Dimensional: 110 x 175 x 100mm (CxLxA)
Peso líquido: 0,180 Kg
Peso bruto: 0,332 Kg

PA: 998.901.259.320

Modelo: ANP-PFH 336 B
Códigos EAN: 7898348536724
Código NCM: 8525.80.19

EMBALAGEM COLETIVA:

Dimensional: 580 x 182 x 221mm (CxLxA)
Peso líquido: 3,3 Kg
Peso bruto: 3,7 Kg

ELSYS ANP-PFH 336 B



CÂMERA ANPOE-4X1 FULL HD BULLET PLÁSTICA

MODELO ANP-MFH 336 B

EMBALAGEM UNITÁRIA:
Dimensional: 110 x 240 x 100mm (CxLxA)
Peso líquido: 0,213 Kg
Peso bruto: 0,365 Kg

PA: 998.901.261.320

Modelo: ANP-MFH 336 B
Códigos EAN: 7898348536694
Código NCM: 8525.80.19

EMBALAGEM COLETIVA:

Dimensional: 580 x 247 x 221mm (CxLxA)
Peso líquido: 3,7 Kg
Peso bruto: 4,1 Kg
Unidades: 10

ELSYS ANP-MFH 336 B



CÂMERA ANPOE-4X1 FULL HD BULLET METÁLICA

Projetado no Brasil. Fabricado na China.

ELSYS
.com.br

   /ElsysOficial