



MHD-ANP 4004 - MHD-ANP 4008

GRAVADORES CFTV ANPOE

GRAVADOR E REPRODUTOR DIGITAL DE VÍDEO

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

- Tecnologia ANPOE: Unifica sinal de energia e dados em apenas um cabo de rede (RJ45), dispensando a necessidade de BALUN, FONTE DE ALIMENTAÇÃO e CONECTOR BNC na câmera.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Tecnologia ANPOE.
- Modelo MHD-ANP 4004: Suporta 4+4 canais (5x1/ANPOE+IP).
- Modelo MHD-ANP 4008: Suporta 8+8 canais (5x1/ANPOE+IP).
- Compatibilidade 5x1.

CARACTERÍSTICAS:

- Acesso remoto via cftvpro.elsys.com.br para a gestão remota dos sistemas de CFTV instalados.
- Analíticos de vídeo e detecção de humanos no modelo de 8 canais.
- Edição de áudio e vídeo
- Resolução Full HD 1080p (saída HDMI).
- Suporta 1 HD de até 10TB.
- Compatível com DVRs analógicos (BNC) de mercado através do balun de compatibilidade ELSYS.

GRAVADORES CFTV ANPOE

GRAVADOR E REPRODUTOR DIGITAL DE VÍDEO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELO MHD-ANP 4004

Sistema embarcado	Linux
Compatibilidade	AHD-M/H + HDTVI 2.0 +Analógica (CVBS) + IP+HDCVI + ANPOE
Analíticos de vídeo	Mascaramento, movimento, anormalidade, perda de vídeo
Gravação	1080p
Decoder	H.265X
Compressão	G.711a
Armazenamento	HD externo ou nuvem (serviço de nuvem não incluso)
Backup	Rede, USB, 1 porta padrão SATA para até 10 TB
Saída de cabo	1xHDMI (Máx:1080p)
Saída de vídeo	1xVGA (Máx:1080p)
Ethernet	RJ45 (10/100Mbps)
Canais	4 (ANPOE)+ 4 IP
USB	3 portas USB 2.0
Entrada de HD	1 Interface SATA (até 10TB)
Temperatura de operação	0 °C~ 55 °C
Umidade	10% -90%
Alimentação	12V/3A
Consumo	<10W sem HD e câmeras
Peso	1,2 KG
Dimensões	255(C)* 236(L)* 44(A)

MODELO MHD-ANP 4008

Sistema embarcado	Linux
Compatibilidade	AHD-M/H + HDTVI 2.0 +Analógica (CVBS) + IP+HDCVI + ANPOE
Analíticos de vídeo	Mascaramento, movimento, anormalidade, perda de vídeo, detecção de pessoa, linha de passa, zona de detecção, abandono de objetos
Gravação	1080p
Decoder	H.265+
Compressão	G.711a
Armazenamento	HD externo ou nuvem (serviço de nuvem não incluso)
Backup	Rede, USB, 1 porta padrão SATA para até 10 TB
Saída de cabo	1xHDMI (Máx:1080p)
Saída de vídeo	1xVGA (Máx:1080p)
Ethernet	RJ45 (10/100Mbps)
Canais	8 (ANPOE)+ 8 IP
USB	3 portas USB 2.0
Entrada de HD	1 Interface SATA (até 10TB)
Temperatura de operação	0 °C~ 55 °C
Umidade	10% -90%
Alimentação	12V/5A
Consumo	<10W sem HD e câmeras
Peso	1,2 KG
Dimensões	255(C)* 236(L)* 44(A)

MHD-ANP 4004 - MHD-ANP 4008

GRAVADORES CFTV ANPOE

GRAVADOR E REPRODUTOR DIGITAL DE VÍDEO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 1 DVR
- 1 Mouse
- 1 Fonte de alimentação bivolt
- 1 Manual do usuário

DADOS DE LOGÍSTICA:

MODELO MHD-ANP 4004

EMBALAGEM UNITÁRIA:

Dimensional: 345 x 95 x 275mm (CxLxA)

Peso líquido: 1,2 Kg

Peso bruto: 1,8 Kg

EMBALAGEM COLETIVA:

Dimensional: 500 x 365 x 300mm (CxLxA)

Peso líquido: 9 Kg

Peso bruto: 9,4 Kg

Unidades: 5

PA: 998.901.262.320

Modelo: MHD-ANP 4004

Códigos EAN: 7898348536700

Código NCM: 8521.90.10



DADOS DE LOGÍSTICA:

MODELO MHD-ANP 4008

EMBALAGEM UNITÁRIA:

Dimensional: 345 x 95 x 275mm (CxLxA)

Peso líquido: 1,2 Kg

Peso bruto: 1,8 Kg

EMBALAGEM COLETIVA:

Dimensional: 500 x 365 x 300mm (CxLxA)

Peso líquido: 9 Kg

Peso bruto: 9,4 Kg

Unidades: 5

PA: 998.901.262.320

Modelo: MHD-ANP 4008

Códigos EAN: 7898348536717

Código NCM: 8521.90.10



Projetado no Brasil. Fabricado na China.

ELSYS
.com.br

   /ElsysOficial