



## MHD-ANP 4004 - MHD-ANP 4008

# GRAVADORES CFTV ANPOE

GRAVADOR, REPRODUTOR E EDITOR DIGITAL DE ÁUDIO E VÍDEO

### DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

- Tecnologia ANPOE: Unifica sinal de energia e dados em apenas um cabo de rede (RJ45), dispensando a necessidade de BALUN, FONTE DE ALIMENTAÇÃO e CONECTOR BNC na câmera.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Tecnologia ANPOE.
- Modelo MHD-ANP 4004: Suporta 4+4 canais (5x1/ANPOE+IP).
- Modelo MHD-ANP 4008: Suporta 8+8 canais (5x1/ANPOE+IP).
- Compatibilidade 5x1.

### CARACTERÍSTICAS:

- Acesso remoto via [elsys.cftvpro.com.br](http://elsys.cftvpro.com.br) para a gestão remota dos sistemas de CFTV instalados.
- Analíticos de vídeo e detecção de humanos no modelo de 8 canais.
- Resolução Full HD 1080p (saída HDMI).
- Suporta 1 HD de até 10TB.
- Compatível com DVRs analógicos (BNC) de mercado através do balun de compatibilidade ELSYS.
- Edição de áudio e vídeo

## MHD-ANP 4004 - MHD-ANP 4008

# GRAVADORES CFTV ANPOE

GRAVADOR, REPRODUTOR E EDITOR DIGITAL DE ÁUDIO E VÍDEO

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

#### MODELO MHD-ANP 4004

Sistema embarcado	Linux embarcado
Compatibilidade	AHD-M/H + HDTVI 2.0 +Analogica (CVBS) + IP+HDCVI + ANPOE
Analíticos de vídeo	Mascaramento, movimento, anormalidade, perda de vídeo
Gravação	1080p
Decoder	H.265X
Compressão	G.711a
Armazenamento	HD interno ou nuvem (HD ou serviço nuvem são adquiridos separadamente)
Backup	Rede, USB, 1 porta padrão SATA para até 10 TB
Saída de cabo	1xHDMI (Máx:1080p)
Saída de vídeo	1xVGA (Máx:1080p)
Ethernet	RJ45 (10/100Mbps)
Canais	4 (ANPOE)+ 4 IP
USB	3 portas USB 2.0
Entrada de HD	1 Interface SATA (até 10TB)
Temperatura de operação	0 °C~ 55 °C
Umidade	10% -90%
Alimentação	12V/3A
Consumo	<10W sem HD e sem câmeras
Peso	1,2 KG
Dimensões	255(C)* 236(L)* 44(A)

#### MODELO MHD-ANP 4008

Sistema embarcado	Linux embarcado
Compatibilidade	AHD-M/H + HDTVI 2.0 +Analogica (CVBS) + IP+HDCVI + ANPOE
Analíticos de vídeo	Mascaramento, movimento, anormalidade, perda de vídeo, detecção de pessoa, linha de passa, zona de detecção, abandono de objetos
Gravação	1080p
Decoder	H.265+
Compressão	G.711a
Armazenamento	HD interno ou nuvem (HD ou serviço nuvem são adquiridos separadamente)
Backup	Rede, USB, 1 porta padrão SATA para até 10 TB
Saída de cabo	1xHDMI (Máx:1080p)
Saída de vídeo	1xVGA (Máx:1080p)
Ethernet	RJ45 (10/100Mbps)
Canais	8 (ANPOE) + 8 IP
USB	3 portas USB 2.0
Entrada de HD	1 Interface SATA (até 10TB)
Temperatura de operação	0 °C~ 55 °C
Umidade	10% -90%
Alimentação	12V/5A
Consumo	<10W sem HD
Peso	1,2 KG
Dimensões	255(C)* 236(L)* 44(A)

MHD-ANP 4004 - MHD-ANP 4008

# GRAVADORES CFTV ANPOE

GRAVADOR, REPRODUTOR E EDITOR DIGITAL DE ÁUDIO E VÍDEO

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 1 DVR
- 1 Mouse
- 1 Fonte de alimentação bivolt
- 1 Manual do usuário

## DADOS DE LOGÍSTICA:

MODELO MHD-ANP 4004

EMBALAGEM UNITÁRIA:

Dimensional: 345 x 95 x 275mm (CxLxA)

Peso líquido: 1,2 Kg

Peso bruto: 1,8 Kg

EMBALAGEM COLETIVA:

Dimensional: 500 x 365 x 300mm (CxLxA)

Peso líquido: 9 Kg

Peso bruto: 9,4 Kg

Unidades: 5

PA: 998.901.262.320

Modelo: MHD-ANP 4004

Códigos EAN: 7898348536700

Código NCM: 8521.90.10



## DADOS DE LOGÍSTICA:

MODELO MHD-ANP 4008

EMBALAGEM UNITÁRIA:

Dimensional: 345 x 95 x 275mm (CxLxA)

Peso líquido: 1,2 Kg

Peso bruto: 1,8 Kg

EMBALAGEM COLETIVA:

Dimensional: 500 x 365 x 300mm (CxLxA)

Peso líquido: 9 Kg

Peso bruto: 9,4 Kg

Unidades: 5

PA: 998.901.262.320

Modelo: MHD-ANP 4008

Códigos EAN: 7898348536717

Código NCM: 8521.90.10



Projetado no Brasil. Fabricado na China.

**ELSYS**  
.com.br

